

Система предназначена для скрытого крепления плит керамического гранита, панелей HPL (ламинат высокого давления).

Конструктив:


1. Крепежный блок систем типа LT.
2. Направляющая А-47, А-47.1, А-39.1, А-54.
3. Блок крепления облицовки – кляммеры из коррозионно-стойкой стали НД-04, НД-06, НД-07, НД-09, клипсы из алюминиевого сплава АД-1601, АД-1602, АД-1701, АД-1702, АД-1601.2, АД-1701.2.

Описание:

Для крепления облицовочных панелей к вертикальным направляющим применяют специальные элементы – кляммеры и/или клипсы. Их крепят с помощью заклепок из коррозионно-стойкой стали. Количество точек крепления определяется расчетом.

В качестве альтернативного крепежного элемента вместо кляммера могут быть применены алюминиевые клипсы. Применение клипс допускается на высоту 8 м от отмостки здания.

Схема монтажа облицовочной панели




Порядок монтажа

1. Установка крепежных элементов АД -2801.3, АД-2802.3 на панели керамогранита при помощи фасадных анкерных элементов.
2. Установка горизонтального профиля А-28.2 на направляющую А-54 при помощи заклепок 5 x 12.
3. Установка нижнего ряда керамогранитных винтов
4. Выравнивание при помощи юстировочных винтов элементов АД-2801.3.
5. Закрепление панелей с помощью самонарезающего винта.
6. Установка последующих рядов керамогранита.

Примечание:


Конструктивные решения оконных обрамлений, примыкание к цоколю выполняются аналогично системе АТС-228 (Лист 4.9-4.18, 4.26)

*Вертикальный и горизонтальный разрез
по крепежным кронштейнам*



- 4. Профиль вспомогательный А-28.2
- 16. Направляющая А-54
- 34. Кронштейн несущий АД-061/Л
- 35. Кронштейн опорный АД-062/Л
- 42. Терморазрыв пластиковый ПД-131
- 44. Терморазрыв пластиковый ПД-132
- 46. Шайба для фиксации кронштейна АД-053
- 56. Крепежный элемент АД-2801.3
- 57. Крепежный элемент АД-2802.3
- 64. Винт самонарезающий самосверлящий
- 66. Заклепка вытяжная Al/NiCo
- 68. Фасадный анкер
- 69. Анкерный элемент
- 72. Теплоизоляционный слой
- 73. Панель облицовочная

*Вертикальный и горизонтальный разрезы
по крепежному кронштейну АД-063/L*



- 4. Профиль вспомогательный А-28.2
- 16. Направляющая А-54
- 36. Кронштейн несущий АД-063/L
- 43. Терморазрыв пластиковый ПД-133
- 46. Шайба для фиксации кронштейна АД-053
- 56. Крепежный элемент АД-2801.3
- 57. Крепежный элемент АД-2802.3
- 64. Винт самонарезающий самосверлящий
- 66. Заклепка вытяжная Al/Niго
- 68. Фасадный анкер
- 69. Анкерный элемент
- 72. Теплоизоляционный слой
- 73. Панель облицовочная