

Каталог облицовочных плит ROCKPANEL

Фасады – Элементы крыши – Детали здания

Rockpanel®
a ROCKWOOL company



Создавайте исторические формы



ROCKPANEL – уникальные характеристики и многообразие цветовых решений

Современный дизайн

Уникальные свойства ROCKPANEL позволяют материалу идеально вписываться в окружающую архитектурную среду. Высокопрочные и гибкие плиты легко режутся и изгибаются, позволяя создавать фасады с необычным дизайном.

Эффективность

Облицовочные плиты ROCKPANEL имеют натуральное происхождение (базальт) и являются безопасным для окружающей среды материалом. Прочный, как камень, и устойчивый к атмосферным воздействиям, с одной стороны, этот материал настолько же прост в обработке, как дерево, с другой стороны. Плиты легко устанавливаются, не требуют никакого особого ухода после монтажа и сохраняют свой оригинальный первоначальный вид, что означает существенную экономию затрат в течение срока эксплуатации.

Ассортимент

Различные цвета – различный дизайн. Каждый из видов материала обладает своими собственными неповторимыми характеристиками. Материал идеален для фасадов, подшивки кровель или потолков и входных групп. Традиционное или дерзкое, сдержанное или игривое, привлекательное и уникальное. С помощью отделочных плит ROCKPANEL вы сделаете любое здание неповторимым.



Облицовочные плиты ROCKPANEL для фасадов получили независимую оценку экологичности с рейтингом A+/A

Сертификация BRE с рейтингом A+/A

Компания ROCKPANEL обратилась за оценкой экологичности своей продукции в авторитетное британское Ведомство по исследованиям в строительстве (Building Research Establishment, BRE), которое является центром исследования и сертификации, получившим мировое уважение и признание благодаря своим независимым исследованиям.

На основании оценки жизненного цикла (LCA) Ведомство по исследованиям в строительстве вручило компании ROCKPANEL Декларацию экологичности продукции (EPD), которая свидетельствует о том, что данные облицовочные панели признаны лучшими в своей категории и им присвоен рейтинг A+ и A в зависимости от типа конструкции. Такая оценка – наилучшее признание всех усилий, которые компании ROCKWOOL и ROCKPANEL прикладывают и продолжают прикладывать в сфере экологичного строительства.



www.rockpanel.ru/aplus

Green Guide Element numbers A+ rated: 1006260002 / 1006270005 / 1006280007 / 1006210008 / 1006260010 / 1006270013 / 1006280015 / 1006210016; Green Guide Element numbers A rated: 1006230001 / 1006260003 / 1006240004 / 1006250006 / 1006230009 / 1006260011 / 1006240012 / 1006250014

О ROCKPANEL

Материал ROCKPANEL позволяет воплотить в жизнь современные архитектурные веяния, такие как многослойность и органичность форм, держа под контролем вопросы затрат и сроков монтажа. Это продукция, сочетающая все преимущества камня и дерева, отлично подходит для использования в проектах, ориентированных на экологичность.

Плиты ROCKPANEL в течение многих лет используются в различных странах для отделки вентилируемых и не-вентилируемых фасадов, элементов крыши и деталей здания. Этот эффективный и стильный отделочный материал обеспечивает защиту от дождя и может быть использован как при реконструкции старых зданий, так и при строительстве новых. Плиты подходят для различных типов зданий:

- жилых зданий и помещений;
- зданий коммерческого и промышленного назначения, образовательных и здравоохранительных учреждений.

ROCKPANEL Colours



Придайте выразительность вашим идеям

ROCKPANEL Colours идеально подходит для тех случаев, когда требуется долговечная декоративная отделка внешних стен. Цветовые решения разделены на несколько групп: серый/графит, желтый/песочный, красный/земля, зеленый/море и синий/небо. Эти цветовые группы предоставят вам возможность создать гармоничную комбинацию цветов на фасаде или сыграть на контрастных цветовых решениях.

Линейка ярких цветов ROCKPANEL Colours Bright предлагает 4 варианта цветов, которые помогут вам сделать ваше здание ярким и уникальным.

В линейке ROCKPANEL Colours представлено 100 стандартных цветов, 20 из которых постоянно поддерживаются на складе. Также возможно производство любого цвета по каталогам RAL/NCS при минимальном заказе от 100 м² каждого цвета. Панели из линейки ROCKPANEL Colours Bright поддерживаются на складе в размере 3050 x 1200 x 8 мм.

Размеры, мм

Толщина	6, 8 или 10
Ширина	1200 или 1250
Длина	от 1700 до 3050

Плиты ROCKPANEL могут быть доставлены в различных форматах, что поможет минимизировать перерасход материала и избежать дополнительных затрат. Подробнее – на странице 36.

Особенности применения

- Durable** Для применения на основной площади фасада и подшивки кровель.
- Xtreme** Применяется в случаях, когда требуется дополнительная прочность панелей, обычно вблизи уровня земли.

Дополнительная защита (ProtectPlus)

Это прозрачное покрытие делает плиты самоочищающимися. Грязь будет смываться дождевой водой. Покрытие также повышает степень защиты от ультрафиолетового излучения, продлевая срок службы декоративного покрытия.

Является дополнительной опцией для серии Colours.

Доступность

- Панели 20 стандартных цветов шириной 1200 мм поддерживаются на складе.
- Минимальный заказ панелей шириной 1250 мм – 100 м².
- Любые другие цвета по каталогам RAL/NCS доступны при заказе от 100 м².
- Точные сроки поставки продукции уточняйте у представителей компании.



Серый/Графит

		
		RAL 080 80 05
		
	RAL 240 80 10	RAL 7036
		
RAL 7001 Silver Grey	RAL 240 80 05	RAL 7004 Signal Grey
		
RAL 7031 Blue Grey	RAL 7012	RAL 000 50 00
		
	RAL 7037 Dusty Grey	RAL 040 50 05
		
RAL 7016 Anthracite Grey		RAL 080 40 05
		
RAL 7021 Black Grey	RAL 9003	RAL 080 30 05
		
RAL 9011	RAL 9005 Jet Black	RAL 8022

Желтый/Песочный

		
RAL 100 80 05	RAL 100 90 20	RAL 9001 Cream
		
RAL 9002	RAL 1013 Oyster White	RAL 1015 Light Ivory
		
RAL 9010 Pure White		RAL 060 70 20
		
RAL 060 70 05	RAL 090 80 20	
		
RAL 060 50 05	RAL 1002	RAL 070 70 60
		
RAL 7039	RAL 095 70 10	
		
RAL 080 30 10	RAL 7030 Stone Grey	
		
RAL 6022	RAL 7022 Umbr Grey	

Зеленый/Море



RAL 130 80 10



RAL 130 80 20



RAL 150 80 10



RAL 7035
Light Grey



RAL 130 50 30



RAL 170 40 10



RAL 7038



RAL 160 50 20



RAL 6013



RAL 140 60 10



RAL 7033



RAL 100 40 20



RAL 6028



RAL 7023



RAL 095 50 50



RAL 190 40 15



RAL 7010



RAL 6009
Fir Green



RAL 180 20 05



RAL 6015

Синий/Небо



RAL 210 90 10



RAL 5022



RAL 220 60 10



RAL 300 60 05



RAL 200 50 05



RAL 250 50 10



RAL 270 30 15



RAL 6034



RAL 250 40 15



RAL 5000



RAL 220 40 10



RAL 5001



RAL 5010




RAL 210 40 25



RAL 5008



RAL 260 20 20



RAL 220 20 10



RAL 5004



RAL 5011
Steel Blue



RAL 240 30 10



RAL 280 20 05



RAL 7024



20 стандартных цветов. Поддерживается складской запас.



Линейка ROCKPANEL Bright доступна в 4 ярких цветах размерами 8 x 1200 x 3050 мм.
Поддерживается складской запас.

Представленная палитра максимально приближена к оригинальным цветам материала. Тем не менее данные цвета могут не полностью совпадать с цветом в реальности. Обратитесь к представителю компании за образцом.

Закажите образец продукции на сайте www.rockpanel.ru

Красный/Земля



RAL 2010



RAL 8023



RAL 040 40 50



RAL 3009
Oxide Red



RAL 050 40 40



RAL 3016



RAL 3004
Purple Red



RAL 060 50 70



RAL 3001



RAL 020 20 29



RAL 060 50 30




RAL 4004



RAL 8001



RAL 010 20 20




RAL 060 30 20



RAL 8024



RAL 3007
Black Red



RAL 050 30 10



RAL 8028
Terra Brown



RAL 020 20 05



Плиты могут быть окрашены в любые цвета из каталогов RAL/NCS при заказе от 100 м².



ROCKPANEL гнется и моделируется в соответствии с вашими концепциями, идеями и желаниями. Уникальный продукт для уникального дизайна.

ROCKPANEL Woods



Используйте дерево, но не деревья

Придайте фасаду вашего здания натуральный и гармоничный вид при помощи плит ROCKPANEL Woods. Инновационный процесс производства позволяет сделать каждую панель уникальной, и вы едва сможете отличить их от древесины. В ROCKPANEL Woods свойства камня и дерева объединены для создания уникального продукта с аутентичным дизайном, удобством обработки дерева и долговечностью камня.

В ROCKPANEL Woods свойства камня и дерева объединены для создания уникального продукта с аутентичным дизайном, удобством обработки дерева и долговечностью камня.

ROCKPANEL Woods доступны в 17 различных вариантах дизайна.

Размеры, мм

Толщина	8
Ширина	1200
Длина	3050

Плиты ROCKPANEL могут быть доставлены в различных форматах, что поможет минимизировать перерасход материала и избежать дополнительных затрат. Подробнее – на странице 36.

Особенности применения

- Durable** Для применения на основной площади фасада и подшивки кровель.
- Xtreme** Применяется в случаях, когда требуется дополнительная прочность панелей, обычно вблизи уровня земли.

Дополнительная защита (ProtectPlus)

Это прозрачное покрытие делает плиты самоочищающимися. Грязь будет смываться дождевой водой. Покрытие также повышает степень защиты от ультрафиолетового излучения, продлевая срок службы декоративного покрытия.

Является стандартной для ROCKPANEL Woods.

Доступность

- Панели ROCKPANEL Woods шириной 1200 мм поддерживаются на складе объемом до 100 м².
- Панели ROCKPANEL Woods шириной 1250 мм доступны при заказе от 100 м².
- На крупные проекты панели ROCKPANEL Woods должны быть заказаны одной партией во избежание небольшой разницы в цвете в разных партиях.
- Точные сроки поставки продукции уточняйте у представителей компании.




Цветовые решения




Beech



Teak



Alder




Oak




Cherry




Mahogany



Merbau



Rhinestone Oak




Slate Oak




Carbon Oak



Marble Oak




Ceramic Oak



Ebony Slate



Ebony Granite




Ebony Limestone



Ebony Marble



Ebony Agate



ROCKPANEL Woods: долговечная альтернатива

ROCKPANEL Woods является эффективной и долговечной альтернативой натуральной древесине. Используя этот материал, вы получаете все преимущества натурального дерева и при этом не наносите вреда окружающей среде. Из 1 м³ натурального сырья (базальта) производится более 400 м² облицовочных панелей.

Кроме того, плиты ROCKPANEL Woods могут быть переработаны. ROCKPANEL является экологически чистым решением, поэтому идеально подходит для проектов, в которых уделяется особое внимание заботе об окружающей среде.

ROCKPANEL Metallics



Придайте зданию современный вид

Для придания фасаду вашего здания дополнительного блеска и необычного дизайна используйте ROCKPANEL Metallics. Металлический блеск панелей, играя солнечным светом, создает неожиданные цвета и эффекты на поверхности фасада.

ROCKPANEL Metallics доступны в 5 различных вариантах дизайна, 3 из которых поддерживаются на складе.

Размеры, мм

Толщина	8
Ширина	1200
Длина	3050

Плиты ROCKPANEL могут быть доставлены в различных форматах, что поможет минимизировать перерасход материала и избежать дополнительных затрат. Подробнее – на странице 36.

Дополнительная защита (ProtectPlus)

Это прозрачное покрытие делает плиты самоочищающимися. Грязь будет смываться дождевой водой. Покрытие также повышает степень защиты от ультрафиолетового излучения, продлевая срок службы декоративного покрытия.

Является стандартным для ROCKPANEL Metallics (за исключением цветов Aluminium White и Aluminium Grey).

Особенности применения

- Durable** Для применения на основной площади фасада и подшивки кровель.
- Xtreme** Применяется в случаях, когда требуется дополнительная прочность панелей, обычно вблизи уровня земли.

Доступность

- Панели 4 стандартных цветов ROCKPANEL Metallics шириной 1200 мм поддерживаются на складе объемом до 100 м².
- Остальные цвета доступны при заказе от 100 м².
- Панели ROCKPANEL Metallics шириной 1250 мм доступны при заказе от 100 м².
- На крупные проекты панели ROCKPANEL Metallics должны быть заказаны одной партией во избежание небольшой разницы в цветах из разных партий.
- Точные сроки поставки продукции уточняйте у представителей компании.



Цветовая гамма



Aluminium White
(RAL 9006)



Aluminium Grey
(RAL 9007)



Graphite Grey



Anthracite Metallic



Gold

ROCKPANEL Metallics не являются направленными. Это гарантирует более эффективную и быструю установку в силу простоты монтажа и низкого перерасхода материала. Вы не увидите различий в цвете панелей на фасаде, даже если панели установлены в различных направлениях.



ROCKPANEL Brilliant



ROCKPANEL Brilliant

Размеры, мм

Толщина	8
Ширина	1200
Длина	2500 или 3050

Плиты ROCKPANEL могут быть доставлены в различных форматах, что поможет минимизировать перерасход материала и избежать дополнительных затрат. Подробнее на странице 36.

Дополнительная защита (ProtectPlus)


Это прозрачное покрытие делает плиты самоочищающимися. Грязь будет смываться дождевой водой. Покрытие также повышает степень защиты от ультрафиолетового излучения, продлевая срок службы декоративного покрытия. Рисунки в стиле граффити легко удаляются с поверхности панелей с помощью ROCKPANEL Graffiti Cleaner, а блеск и цвет панели при этом остаются невредимыми. Является стандартным для ROCKPANEL Brilliant.

Особенности применения

- Durable** Для применения на основной площади фасада и подшивки кровель.
- Xtreme** Применяется в случаях, когда требуется дополнительная прочность панелей, обычно вблизи уровня земли.

Доступность

- ROCKPANEL Brilliant шириной 1250 мм – минимальный заказ от 100 м².
- Для более подробной информации посетите наш сайт www.rockpanel.ru или обратитесь к представителю компании.
- Под каждый объект материал ROCKPANEL Brilliant должен быть заказан за один раз.



ROCKPANELBrilliant



Stalo

Petrolo

Erco



Karbo

Oleo

Karmini



Turkisi

Verdi

Flavi



Arbari

Orangi

Perla



Espinela

Kalcita

Rubena



Smeralda



ROCKPANEL Brilliant не являются направленными. Это гарантирует более эффективную и быструю установку в силу простоты монтажа и низкого перерасхода материала. Вы не увидите различий в цвете панелей на фасаде, даже если панели установлены в различных направлениях.



ROCKPANEL Chameleon

Приспосабливайтесь к окружающей среде

Материал ROCKPANEL Chameleon имеет уникальный финишный кристалльный слой, который придает цвету вашего здания исключительность и непредсказуемость. В зависимости от угла вашего зрения и угла падения солнечного света на здание оно меняет свой оттенок.

ROCKPANEL Chameleon доступны в 3 различных вариантах дизайна.

Размеры, мм

Толщина	8
Ширина	1200
Длина	3050

Плиты ROCKPANEL могут быть доставлены в различных форматах, что поможет минимизировать перерасход материала и избежать дополнительных затрат. Подробнее – на странице 36.

Особенности применения

- Durable** Для применения на основной площади фасада и подшивки кровель.
- Xtreme** Применяется в случаях, когда требуется дополнительная прочность панелей, обычно вблизи уровня земли.

Дополнительная защита (ProtectPlus)

Это прозрачное покрытие делает плиты самоочищающимися. Грязь будет смываться дождевой водой. Покрытие также повышает степень защиты от ультрафиолетового излучения, продлевая срок службы декоративного покрытия.




Является стандартным для ROCKPANEL Chameleon.

Доступность

- Панели ROCKPANEL Chameleon шириной 1200 мм поддерживаются на складе объемом до 100 м².
- Панели ROCKPANEL Chameleon шириной 1250 мм доступны при заказе от 100 м².
- На крупные проекты панели ROCKPANEL Chameleon должны быть заказаны одной партией во избежание небольшой разницы в цветах из разных партий.
- Точные сроки поставки продукции уточняйте у представителей компании.



Chameleon



Смелое заявление может быть сделано при помощи материала ROCKPANEL Chameleon, который позволит вам создать здание, способное задержать взгляд и рассказать свою собственную историю.





Think tank, Линкольн (Великобритания)

Этот современный Инновационный центр взывает к историческим событиям местности. Впервые взглянув на здание, можно действительно подумать, что оно готово к бою – его цвета и формы напоминают военный танк.

Узнайте больше об этом проекте в разделе «Описание проектов» на сайте www.rockpanel.ru



ROCKPANEL Natural

Уникальные характеристики материала ROCKPANEL в сочетании с богатым дизайном и цветовыми решениями дают вам возможность сделать свой проект неповторимым.

Позвольте природе поработать над дизайном вашего здания

Наиболее натуральная версия наших материалов – это ROCKPANEL Natural. Под воздействием солнечного света и атмосферных воздействий внешний вид износостойкой неокрашенной панели меняется.

Изменение внешнего вида плит происходит под влиянием атмосферных воздействий и различается в зависимости от окружающих условий даже на микроуровне. Довольно сложно точно предсказать окончательный внешний вид плиты.

Для безупречного конечного результата важно аккуратно работать в процессе монтажа и обработки. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.rockpanel.ru

Размеры, мм

Толщина	8 и 10
Ширина	1200
Длина	3050

Плиты ROCKPANEL могут быть доставлены в различных форматах, что поможет минимизировать перерасход материала и избежать дополнительных затрат. Подробнее – на странице 36.



Оригинальный цвет после монтажа

Изменившийся цвет спустя +/-6 недель

Особенности применения

- Durable** Для применения на основной площади фасада и подшивки кровель.
- Xtreme** Применяется в случаях, когда требуется дополнительная прочность панелей, обычно вблизи уровня земли.

Доступность

- Панели ROCKPANEL Natural шириной 1200 мм поддерживаются на складе.
- Панели ROCKPANEL Natural шириной 1250 мм доступны при заказе от 100 м².
- Точные сроки поставки продукции уточняйте у представителей компании.





ROCKPANEL Lines²

Просто и стильно

Придайте фасаду вашего здания строгий стиль, используя облицовочные плиты ROCKPANEL Lines²

Два варианта плит, S и XL, доступны для скрытого типа крепления. Плиты разных размеров могут комбинироваться в одном фасаде, создавая необычные эффекты. Для безупречного конечного результата важно аккуратно работать в процессе монтажа и обработки. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.rockpanel.ru.

Размеры ROCKPANEL Lines² 10, мм

ROCKPANEL Lines ² S 10	
Толщина	10
Ширина	164
Рабочая ширина	146
Длина	3050

ROCKPANEL Lines ² XL 10	
Толщина	10
Ширина	295
Рабочая ширина	277
Длина	3050

Особенности применения


Durable Для применения на основной площади фасада и подшивки кровель.

Доступность

- Возможно изготовление любых цветов по каталогам RAL/NCS при заказе от 100 м².
- Точные сроки поставки продукции уточняйте у представителей компании.




Скрытый тип крепления



ROCKPANEL
Lines² S 10

ROCKPANEL
Lines² XL 10

Lines² 10 мм также могут быть установлены вертикально. Обратитесь к специалисту ROCKPANEL за дополнительной информацией.



Инновация в обновлении!


Lines² прекрасно подходит для проектов реконструкции зданий. Различная ширина плит позволяет не только придать зданию определенные акценты, но и осуществить работы быстро и эффективно, для того чтобы сделать здание современным, эффективным и долговечным.

Цветовые решения




Оригинальный цвет
после монтажа


Изменившийся цвет
спустя +/-6 недель




Грунтовочный слой
светло-серого цвета



RAL 9010
Pure White



RAL 1015
Light Ivory



RAL 9001
Cream



RAL 7004
Signal Grey



RAL 7016
Anthracite Grey

Возможно окрашивание в любые цвета RAL.
Обратитесь к представителю компании с запросом.

ROCKPANEL Ply




Создайте свой индивидуальный стиль

Если вы не смогли найти необходимый вам цвет среди тех, которые представлены в нашей линейке, или вы хотите особым образом выделить определенные детали вашего здания, используйте облицовочные плиты ROCKPANEL Ply. Это панели, на которые нанесен грунтовочный слой, поверх которого вы можете нанести желаемое финишное покрытие. ROCKPANEL Ply – это долговечная основа для любых цветовых комбинаций.

Размеры, мм

Толщина	6, 8 или 10
Ширина	1200 (1250 при заказе от 100 м ²)
Длина	3050 или 2500

Плиты ROCKPANEL могут быть доставлены в различных форматах, что поможет минимизировать перерасход материала и избежать дополнительных затрат. Подробнее – на странице 36.



Грунтовочный слой
светло-серого цвета

Особенности применения

Плиты ROCKPANEL Ply имеют меньшую механическую прочность в сравнении с плитами Durable и Extreme и требуют более частого шага крепления. Поэтому не рекомендуется комбинировать эти плиты на одном фасаде.

Доступность

- Панели ROCKPANEL Ply шириной 1200 мм поддерживаются на складе. Панели ROCKPANEL Ply шириной 1250 мм доступны при заказе от 100 м². Точные сроки поставки продукции уточняйте у представителей компании.




Максимально
удобные решения

Максимально удобные решения

Благодаря инновационным процессам производства панели могут быть изготовлены различных размеров в диапазонах:

- от 1700 до 3050 по длине;
- от 1200 до 1250 мм по ширине.

В случае если вам необходим нестандартный размер панелей, обратитесь к представителю компании за консультацией.



Нестандартные размеры

Минимальный заказ	300 м ² каждого нестандартного размера/цвета
Срок поставки	Уточняйте у представителей компании



Исполнение углов при применении облицовочных панелей ROCKPANEL:

- Профили, окрашенные в соответствующий фасаду цвет
- Возможно сохранение естественного цвета плит, который по истечении времени изменит свой цвет к темно-коричневому
- Торцы плит могут быть окрашены на стройплощадке в цвет, соответствующий фасаду

